



NUR GROUP MÜHENDİSLİK MAKİNA



Ostim Osb 1271 St. Nb:16
Yenimahalle-Ankara-TURKEY
Tel: +90-312-4406034
Fax: +90-312-4406076

Web : www.ngattachments.com
info@nurgroup.com.tr
e-mail : export@nurgroup.com.tr

NG STUMP SHEAR

GENEL UYGULAMA


***Kökü çıkardıktan sonra boyutunu küçültür, elde edilen malzemeyi dönüşüm aşamalarına (yongalama, parçalama, biyokütle vb.) Uygun hale getirir ve doğal prosesten yararlanarak kurutmaya yardımcı olur.**

***Bu excavator ekipmanı ile doğada var olan her tür ahşap malzemenin zemine kök salmış tüm parçalarını ortadan kaldırarak ormansızlaştırma işini tamamlayabilirsiniz.**

***Kesme gücü, kütüğün yerden çıkarılmasına ve ardından hacimsel azalmaya izin veren bir hidrolik silindirin itmesi ile üretilir.**

-  **Ağırlık:1260 kg**
-  **Excavator ağırlığı: 18-30 ton arası**
-  **Ağız açıklığı :976 mm**
-  **DÖNÜŞ: YOK**





NG1300	
Ağız açıklığı (mm)	972
Kesme gücü (tavsiye edilen çalışma basıncında) (ton)	76
Ağırlık(kg)	1260
Tavsiye edilen litre kapasitesi(L/min.)	120-250
Tavsiye edilen çalışma basıncı (bar)	250-310

